



# ANNOVIREVERBERI


## AR 160 LFP - AR 185 LFP




SL000384-EQ




SL000385-EQ




SL000386-EQ



SL000387-EQ



SL000388-LS



SL000389-FQ

MI 91401

# AR 160 LFP - AR 185 LFP





	C/C	C/F 25	C/F 32
	BLUEFLEX	BLUEFLEX	BLUEFLEX
AR 160 LFP	<b>31484</b>	<b>32037</b>	<b>31485</b>
AR 185 LFP	<b>31486</b>	<b>32041</b>	<b>31487</b>

Bassa pressione  
Low pressure

Pos	Cod.	Descrizione	Description	Q.ty	Note
1	761031	Piede	Foot	2	
2	160673	Vite	Screw	6	Inox C <sub>40</sub>
3	761010	Corpo pompa	Pump body	1	
4	880530	Tappo	Plug	1	C <sub>20</sub>
5	740290	Guarnizione OR	O-ring	1	
6	3460020	Testa	Head	4	
7	750072	Vite	Screw	16	Inox C <sub>35</sub>
8	390092	Rondella	Washer	16	Inox
9	750040	Guarnizione	Gasket	1	
10	750030	Serbatoio	Tank	1	
11	1040060	Guarnizione OR	O-ring	1	
12	1800060	Tappo	Plug	1	AR 160 bp
	750050	Tappo	Plug	1	AR 185 bp
13	380243	Rondella	Washer	2	
14	680350	Vite	Screw	2	C <sub>10</sub>
15	2429051	Valvola	Valve	8	
16	3460380	Guarnizione	Gasket	8	Viton
17	3460201	Vite	Screw	16	Inox C <sub>10</sub>
18	390315	Rondella	Washer	16	Inox
19	651350	Guarnizione	Gasket	1	
20	3460320	Raccordo	Fitting	1	+ attivatore
21	180102	Guarnizione OR	O-ring	1	Viton
22	1609000	Valvola di sicurezza	Safety valve	1	20 bar (b)
23	880831	Guarnizione OR	O-ring	1	Viton
24	550450	Girello	Ring nut	1	
25	550460	Curva	Elbow	1	
26	761240	Condotto	Line	1	
27	1140451	Guarnizione OR	O-ring	1	Viton
28	3460220	Tappo	Plug	1	C <sub>10</sub>
29	230061	Guarnizione OR	O-ring	32	Viton
30	3460210	Forcella	Fork	1	
31	761250	Forcella	Fork	16	
32	761200	Condotto	Line	4	asp. / mandata
33	761190	Condotto	Line	7	porta valvola/chiuso
34	761230	Condotto	Line	1	camera aria
35	761191	Condotto	Line	1	filettato 1/2" G
36	761220	Condotto	Line	1	mandata 1" 1/2G
37	1880460	Guarnizione OR	O-ring	1	Viton
38	750670	Girello	Ring nut	1	
39	760930	Curva	Elbow	1	AR 160 bp
40	3040160	Curva	Elbow	1	AR 185 bp
41	3460180	Semicamera aria	Semi air chamber	1	Nylon
42	800192	Membrana	Diaphragm	1	Blueflex
43	3460190	Semicamera aria	Semi air chamber	1	Nylon
44	650542	Guarnizione	Gasket	1	
45	180020	Valvola di gonfiaggio	Air valve	1	C <sub>2,5</sub>
46	390315	Rondella	Washer	12	Inox
47	621782	Vite	Screw	6	Inox C <sub>20</sub>
48	3120260	Dado	Nut	6	Inox C <sub>20</sub>
49	3120510	Dado	Nut	16	Inox
50	880311	Guarnizione OR	O-ring	2	Viton
	761210	Condotto	Line	1	asp./filettato 2" G

Pos	Cod.	Descrizione	Description	Q.ty	Note
51	3040471	Guarnizione OR	O-ring	2	Viton
52	3040450	Girello	Ring nut	1	
53	3040430	Curva	Elbow	1	AR 160 bp
54	3040440	Curva	Elbow	1	AR 185 bp
55	760140	Biella	Connecting-rod	4	
56	160700	Spina	Pin	4	
57	160691	Anello	Ring	8	
58	550081	Membrana	Diaphragm	4	BlueFlex
59	750110	Pistone	Piston	4	
60	500260	Segmento	Piston ring	4	
	750111	Camicia	Sleeve	4	AR 160 bp
	750115	Camicia	Sleeve	4	AR 185 bp
61	751251	Piattello	Wobble plate	4	
62	2240670	Dado	Nut	4	C <sub>25</sub>
63	2240101	Perno	Hub pin	4	(a) C <sub>30</sub>
64	1500470	Protezione cardano	Cardan protection	1	
65	850252	Vite	Screw	3	Inox C <sub>10</sub>
66	390315	Rondella	Washer	3	Inox
67	230390	Anello	Ring	2	
68	160740	Anello	Ring	2	
69	680020	Supporto	Support	1	
70	851360	Guarnizione OR	O-ring	1	
71	2240101	Cuscinetto	Bearing	1	
72	160673	Vite	Screw	6	Inox C <sub>35</sub>
73	540040	Piastra	Plate	2	
74	750130	Anello	Ring	2	
75	750090	Cuscinetto	Bearing	2	
76	750170	Albero	Shaft	1	AR 160 bp
	750174	Albero	Shaft	1	AR 185 bp
	760450	Albero	Shaft	1	AR 160 bp
	760520	Albero	Shaft	1	AR 160 bp
	760460	Albero	Shaft	1	AR 185 bp
	760530	Albero	Shaft	1	AR 185 bp
78	760510	Piastra	Plate	1	
79	230310	Cuscinetto	Bearing	1	
81	2420181	Supporto	Support	1	
82	650642	Vite	Screw	6	Inox C <sub>35</sub>
83	1800090	Anello	Ring	1	
84	620330	Anello	Ring	1	seeger Øi 65
85	43067	Camera aria	Air chamber	1	LFP BlueFlex™
86	1300280	Distanziale	Spacer	3	
87	760360	Protezione	Guard	1	
88	320621	Rondella	Washer	1	Geomet
89	650640	Vite	Screw	3	Geomet C <sub>10</sub>

- (a) Avvitare codulo lato pistone con Loxeal 83-21 frenafilietti FORTE (Verde) e lubrificare il codulo lato piattello con grasso Molykote 1000.  
 (b) Avvitare la valvola fino a battuta sul gomito.  
 (c) Attenzione! Montare con Grasso PG54 fra piattello e membrana.




KIT 43086	
Membrane BlueFlex	
BlueFlex diaphragms	
Pos.	Q.ty
57	4

KIT 43169	
Valvole	
Valves	
Pos.	Q.ty
15	8
16	8

KIT 43170			
OR			
O-Rings			
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	1	49	2
11	1	51	2
19	1	70	1
21	1		
23	1		
27	1		
29	32		
37	1		
43	1		

KIT			
Pronto intervento			
Maintenance repair			
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty

Olio utilizzato	
Suggested oil	
Tipo - Type	Kg
SAE 30	1,4




2154700 Targa camera aria

## Descrizione

Alternating volumetric pumps with four semi-hydraulic diaphragms for use in agriculture in low pressure systems for spraying open field crops with fertilisers, pesticides or weed killers. Parts in contact with pumped liquids in plastic-coated aluminium and stainless steel. Diaphragms in BlueFlex™. Seals in Viton.

Die-cast casing with oil-immersed mechanism and clear plastic tank for visual level checking. Pistons with ring for a more efficient "oil cushion" system to protect the diaphragm. New design diaphragm cut-out system to prevent contact tearing even in heavy-duty operating conditions. Spherical sector profile valves for lower flow resistance and improved volumetric efficiency. Rugged feet secured to pump casing. Stainless steel metal fasteners.



Details	Value
ARCode	31484
Category	Low Pressure
Product	AR 160 LFP
Version	C/C
Number of diaph	4
Delivery (l/min)	166.2
Delivery (gpm)	43.9
Pressure (bar)	15
Pressure (psi)	220
Power (hp)	6,8
RPM	550
Weight (kg)	25
Dimensions (mm) L	378
Dimensions (mm) H	448
Dimensions (mm) W	316
Suction (mm)	ø 40
Outlet (mm)	ø 25
Temperature Max °C	60